




## Cepillos circulares con espiga GG



Cepillos circulares con espiga, de acero ondulado de gran resistencia y alta densidad de hilo. Aseguran una larga duración y un gran rendimiento en los diversos trabajos industriales. Adecuados también para el montaje en maquinarias fijas y centros de trabajo. Los GG han sido producidos para trabajos pesados y con mayores velocidades de rotación. Esto permite obtener el resultado deseado en menor tiempo y con mayor agresividad. Se pueden montar también en herramientas de aire.

### APLICACIONES

Eliminación de escorias, óxido y residuos de elaboración de superficies de cualquier material y forma.

### MM

| D<br>mm | E<br>mm | Espiga<br>mm | Max<br>RPM | CO/IS<br>pack | ART  | Acero<br>0,10mm | Acero<br>0,20mm | Acero<br>0,30mm | Acero<br>Inoxidable<br>0,30mm | Acero<br>Latonado<br>0,15mm | Acero<br>Latonado<br>0,30mm | Alambre<br>cableado<br>de acero<br>Liz<br>0,25mm | Latón<br>0,30mm |
|---------|---------|--------------|------------|---------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 18      | 3       | 6X21         | 18000      | 12<br>/96     | GG21 | 3145            |                 |                 |                               |                             |                             |                                                  |                 |
| 25      | 5       | 6X25         | 18000      | 12<br>/96     | GG25 |                 | 3146            |                 |                               |                             |                             |                                                  |                 |
| 30      | 9       | 6X25         | 18000      | 12<br>/96     | GG32 |                 |                 |                 |                               | 0848                        |                             |                                                  |                 |
| 40      | 9       | 6X25         | 18000      | 12<br>/96     | GG42 |                 |                 | 0850            | 2502                          |                             |                             |                                                  |                 |
| 40      | 12      | 6X25         | 18000      | 12<br>/96     | GG43 |                 |                 | 0851            | 0966                          |                             |                             |                                                  |                 |

Le dimensioni, le illustrazioni, le caratteristiche tecniche, le referenze e tutti gli altri dati contenuti nel catalogo possono essere modificati da SIT senza preavviso. Tutte le dimensioni riportate sul catalogo sono da considerarsi nominali e, se non diversamente specificato, sono in mm. Diametri, sporgenze e spessori degli insiemi di filamenti, costituenti le spazzole, sono da considerare tali solo approssimativamente. The dimensions, illustrations, technical characteristics and all other data contained in the catalogue may be changed by SIT without prior notice. All dimensions on the catalogue, unless otherwise specified, are in mm. Diameters, protrusions and thicknesses of sets of filaments forming the brushes are only approximate.

**SIT Società Italiana Tecno spazzole S.p.A**

C.F. e Reg. Imprese 03492470376  
Via Porrettana, 453  
40033 - Casalecchio di Reno (Bo)  
ITALY

Partita I.V.A./VAT IT00626581201  
Codice SDI: A4707H7  
Import/Export BO 008277  
R.E.A. BO 295504

Tel. +39 0516113211  
Fax +39 051574319  
PEC: sit\_tecnospazzole@legalmail.it  
info@sitbrush.com

**INDUSTRIAL BRUSHES MANUFACTURER  
WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**

**CERTIFIED ISO 9001 sitbrush.com**



| D<br>mm | E<br>mm | Espiga<br>mm | Max<br>RPM | CO/IS<br>pack | ART                   | Acero<br>0,10mm | Acero<br>0,20mm | Acero<br>0,30mm | Acero<br>Inossidabile<br>0,30mm | Acero<br>Latonado<br>0,15mm | Acero<br>Latonado<br>0,30mm | Alambre<br>cableado<br>de acero<br>Liz<br>0,25mm | Latón<br>0,30mm |
|---------|---------|--------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 40      | 15      | 6X25         | 18000      | 12<br>/96     | GG44                  |                 |                 | 0853            | 0967                            |                             |                             |                                                  |                 |
| 50      | 9       | 6X25         | 15000      | 12<br>/96     | GG52                  |                 |                 | 0855            | 2505                            | 0856                        |                             |                                                  |                 |
| 50      | 12      | M6           | 15000      | 12<br>/96     | GG53<br>M6            |                 |                 |                 |                                 |                             | 3151                        |                                                  |                 |
| 50      | 12      | 6X25         | 15000      | 12<br>/96     | GG53                  |                 |                 | 0857            | 0968                            |                             |                             |                                                  |                 |
| 50      | 15      | 6X25         | 15000      | 12<br>/96     | GG54                  |                 |                 | 0859            | 0969                            |                             |                             |                                                  |                 |
| 50      | 18      | 6X25         | 15000      | 12<br>/96     | GG55                  |                 |                 | 0858            |                                 |                             |                             |                                                  |                 |
| 50      | 21      | 6X25         | 15000      | 12<br>/96     | GG56                  |                 |                 | 0860            |                                 |                             |                             |                                                  |                 |
| 60      | 9       | 6X25         | 15000      | 12<br>/96     | GG62                  |                 |                 | 0861            | 2508                            | 0862                        |                             |                                                  |                 |
| 60      | 12      | 6X25         | 15000      | 12<br>/96     | GG63                  |                 |                 | 0863            | 0971                            |                             |                             |                                                  |                 |
| 60      | 15      | 6X25         | 15000      | 12<br>/96     | GG64                  |                 |                 | 0865            | 0972                            |                             |                             |                                                  |                 |
| 70      | 12      | 6X25         | 15000      | 6<br>/48      | B<br>GG73<br>Blister  |                 |                 | 0217            |                                 |                             |                             |                                                  |                 |
| 70      | 9       | 6X25         | 15000      | 12<br>/96     | GG72                  |                 |                 | 0867            | 2510                            | 0868                        |                             |                                                  |                 |
| 70      | 12      | 6X25         | 15000      | 12<br>/96     | GG73<br>Super<br>Inox |                 |                 |                 | 0999                            |                             |                             |                                                  |                 |
| 70      | 12      | 6X25         | 15000      | 12<br>/96     | GG73                  |                 |                 | 0869            | 0973                            |                             |                             |                                                  |                 |
| 70      | 15      | 6X25         | 15000      | 12<br>/96     | GG74                  |                 |                 | 0871            | 0974                            |                             |                             |                                                  |                 |
| 80      | 9       | 6X25         | 12000      | 12<br>/96     | GG82                  |                 |                 | 0873            | 2513                            |                             |                             |                                                  |                 |
| 80      | 12      | 6X25         | 12000      | 12<br>/96     | GG83                  |                 |                 | 0874            | 0976                            |                             |                             |                                                  | 0876            |
| 80      | 15      | 6X25         | 12000      | 12<br>/96     | GG84                  |                 |                 | 0877            | 0977                            |                             |                             |                                                  |                 |
| 100     | 16      | 6X25         | 10000      | 6<br>/48      | B<br>GG103<br>Blister |                 |                 |                 |                                 |                             | 0219                        |                                                  |                 |
| 100     | 9       | 6X25         | 10000      | 12<br>/96     | GG102                 |                 |                 | 0879            | 0979                            |                             |                             | 9635                                             | 0881            |
| 100     | 16      | 6X25         | 10000      | 10<br>/40     | GG103                 |                 |                 |                 | 0866                            |                             | 0882                        |                                                  |                 |

## INCH

Le dimensioni, le illustrazioni, le caratteristiche tecniche, le referenze e tutti gli altri dati contenuti nel catalogo possono essere modificati da SIT senza preavviso. Tutte le dimensioni riportate sul catalogo sono da considerarsi nominali e, se non diversamente specificato, sono in mm. Diametri, sporgenze e spessori degli insiemi di filamenti, costituenti le spazzole, sono da considerare tali solo approssimativamente. The dimensions, illustrations, technical characteristics and all other data contained in the catalogue may be changed by SIT without prior notice. All dimensions on the catalogue, unless otherwise specified, are in mm. Diameters, protrusions and thicknesses of sets of filaments forming the brushes are only approximate.

**SIT Società Italiana Tecno spazzole S.p.A**

C.F. e Reg. Imprese 03492470376  
Via Porrettana, 453  
40033 - Casalecchio di Reno (Bo)  
ITALY

Partita I.V.A./VAT IT00626581201  
Codice SDI: A4707H7  
Import/Export BO 008277  
R.E.A. BO 295504

Tel. +39 0516113211  
Fax +39 051574319  
PEC: sit\_tecnospazzole@legalmail.it  
info@sitbrush.com

**INDUSTRIAL BRUSHES MANUFACTURER  
WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**

**CERTIFIED ISO 9001 [sitbrush.com](http://sitbrush.com)**



| D<br>inch | E<br>inch | Espiga<br>inch | Max<br>RPM | CO/IS<br>pack | ART                   | Acero<br>0,004" | Acero<br>0,008" | Acero<br>0,012" | Acero<br>Inossidabile<br>0,012" | Acero<br>Latonado<br>0,006" | Acero<br>Latonado<br>0,012" | Alambre<br>cableado<br>de acero<br>Liz<br>0,010" | Latón<br>0,012" |
|-----------|-----------|----------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 3/4       | 1/8       | 1/4X7/4        | 18000      | 12<br>/96     | GG21                  | 3145            |                 |                 |                                 |                             |                             |                                                  |                 |
| 1         | 3/16      | 1/4X1          | 18000      | 12<br>/96     | GG25                  |                 | 3146            |                 |                                 |                             |                             |                                                  |                 |
| 1-1/8     | 3/8       | 1/4X1          | 18000      | 12<br>/96     | GG32                  |                 |                 |                 |                                 | 0848                        |                             |                                                  |                 |
| 1-5/8     | 3/8       | 1/4X1          | 18000      | 12<br>/96     | GG42                  |                 |                 | 0850            | 2502                            |                             |                             |                                                  |                 |
| 1-5/8     | 1/2       | 1/4X1          | 18000      | 12<br>/96     | GG43                  |                 |                 | 0851            | 0966                            |                             |                             |                                                  |                 |
| 1-5/8     | 9/16      | 1/4X1          | 18000      | 12<br>/96     | GG44                  |                 |                 | 0853            | 0967                            |                             |                             |                                                  |                 |
| 2         | 3/8       | 1/4X1          | 15000      | 12<br>/96     | GG52                  |                 |                 | 0855            | 2505                            | 0856                        |                             |                                                  |                 |
| 2         | 1/2       | M6             | 15000      | 12<br>/96     | GG53<br>M6            |                 |                 |                 |                                 |                             | 3151                        |                                                  |                 |
| 2         | 1/2       | 1/4X1          | 15000      | 12<br>/96     | GG53                  |                 |                 | 0857            | 0968                            |                             |                             |                                                  |                 |
| 2         | 9/16      | 1/4X1          | 15000      | 12<br>/96     | GG54                  |                 |                 | 0859            | 0969                            |                             |                             |                                                  |                 |
| 2         | 3/4       | 1/4X1          | 15000      | 12<br>/96     | GG55                  |                 |                 | 0858            |                                 |                             |                             |                                                  |                 |
| 2         | 7/8       | 1/4X1          | 15000      | 12<br>/96     | GG56                  |                 |                 | 0860            |                                 |                             |                             |                                                  |                 |
| 2-3/8     | 3/8       | 1/4X1          | 15000      | 12<br>/96     | GG62                  |                 |                 | 0861            | 2508                            | 0862                        |                             |                                                  |                 |
| 2-3/8     | 1/2       | 1/4X1          | 15000      | 12<br>/96     | GG63                  |                 |                 | 0863            | 0971                            |                             |                             |                                                  |                 |
| 2-3/8     | 9/16      | 1/4X1          | 15000      | 12<br>/96     | GG64                  |                 |                 | 0865            | 0972                            |                             |                             |                                                  |                 |
| 3-3/4     | 1/2       | 1/4X1          | 15000      | 6<br>/48      | B<br>GG73<br>Blister  |                 |                 | 0217            |                                 |                             |                             |                                                  |                 |
| 3-3/4     | 3/8       | 1/4X1          | 15000      | 12<br>/96     | GG72                  |                 |                 | 0867            | 2510                            | 0868                        |                             |                                                  |                 |
| 3-3/4     | 1/2       | 1/4X1          | 15000      | 12<br>/96     | GG73<br>Super<br>Inox |                 |                 |                 | 0999                            |                             |                             |                                                  |                 |
| 3-3/4     | 1/2       | 1/4X1          | 15000      | 12<br>/96     | GG73                  |                 |                 | 0869            | 0973                            |                             |                             |                                                  |                 |
| 3-3/4     | 9/16      | 1/4X1          | 15000      | 12<br>/96     | GG74                  |                 |                 | 0871            | 0974                            |                             |                             |                                                  |                 |
| 3-1/8     | 3/8       | 1/4X1          | 12000      | 12<br>/96     | GG82                  |                 |                 | 0873            | 2513                            |                             |                             |                                                  |                 |

Le dimensioni, le illustrazioni, le caratteristiche tecniche, le referenze e tutti gli altri dati contenuti nel catalogo possono essere modificati da SIT senza preavviso. Tutte le dimensioni riportate sul catalogo sono da considerarsi nominali e, se non diversamente specificato, sono in mm. Diametri, sporgenze e spessori degli insiemi di filamenti, costituenti le spazzole, sono da considerare tali solo approssimativamente. The dimensions, illustrations, technical characteristics and all other data contained in the catalogue may be changed by SIT without prior notice. All dimensions on the catalogue, unless otherwise specified, are in mm. Diameters, protrusions and thicknesses of sets of filaments forming the brushes are only approximate.

**SIT Società Italiana Tecno spazzole S.p.A**

C.F. e Reg. Imprese 03492470376  
Via Porrettana, 453  
40033 - Casalecchio di Reno (Bo)  
ITALY

Partita I.V.A./VAT IT00626581201  
Codice SDI: A4707H7  
Import/Export BO 008277  
R.E.A. BO 295504

Tel. +39 0516113211  
Fax +39 051574319  
PEC: sit\_tecnospazzole@legalmail.it  
info@sitbrush.com

**INDUSTRIAL BRUSHES MANUFACTURER  
WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**

**CERTIFIED ISO 9001 sitbrush.com**



| D<br>inch | E<br>inch | Espiga<br>inch | Max<br>RPM | CO/IS<br>pack | ART                   | Acero<br>0,004" | Acero<br>0,008" | Acero<br>0,012" | Acero<br>Inoxidable<br>0,012" | Acero<br>Latonado<br>0,006" | Acero<br>Latonado<br>0,012" | Alambre<br>cableado<br>de acero<br>Liz<br>0,010" | Latón<br>0,012" |
|-----------|-----------|----------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 3-1/8     | 1/2       | 1/4X1          | 12000      | 12<br>/96     | GG83                  |                 |                 | 0874            | 0976                          |                             |                             |                                                  | 0876            |
| 3-1/8     | 9/16      | 1/4X1          | 12000      | 12<br>/96     | GG84                  |                 |                 | 0877            | 0977                          |                             |                             |                                                  |                 |
| 4         | 5/8       | 1/4X1          | 10000      | 6<br>/48      | B<br>GG103<br>Blister |                 |                 |                 |                               |                             | 0219                        |                                                  |                 |
| 4         | 3/8       | 1/4X1          | 10000      | 12<br>/96     | GG102                 |                 |                 | 0879            | 0979                          |                             |                             | 9635                                             | 0881            |
| 4         | 5/8       | 1/4X1          | 10000      | 10<br>/40     | GG103                 |                 |                 |                 | 0866                          |                             | 0882                        |                                                  |                 |

Le dimensioni, le illustrazioni, le caratteristiche tecniche, le referenze e tutti gli altri dati contenuti nel catalogo possono essere modificati da SIT senza preavviso. Tutte le dimensioni riportate sul catalogo sono da considerarsi nominali e, se non diversamente specificato, sono in mm. Diametri, sporgenze e spessori degli insiemi di filamenti, costituenti le spazzole, sono da considerare tali solo approssimativamente. The dimensions, illustrations, technical characteristics and all other data contained in the catalogue may be changed by SIT without prior notice. All dimensions on the catalogue, unless otherwise specified, are in mm. Diameters, protrusions and thicknesses of sets of filaments forming the brushes are only approximate.

**SIT Società Italiana Tecno-spazzole S.p.A**

C.F. e Reg. Imprese 03492470376  
Via Porrettana, 453  
40033 - Casalecchio di Reno (Bo)  
ITALY

Partita I.V.A./VAT IT00626581201  
Codice SDI: A4707H7  
Import/Export BO 008277  
R.E.A. BO 295504

Tel. +39 0516113211  
Fax +39 051574319  
PEC: sit\_tecnospazzole@legalmail.it  
info@sitbrush.com

**INDUSTRIAL BRUSHES MANUFACTURER  
WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**

**CERTIFIED ISO 9001 [sitbrush.com](http://sitbrush.com)**

