

## 1461



Anelli/singoli elementi di spazzola disponibili in molteplici materiali e dimensioni, in aggiunta a quelli presenti in tabella.

## **APPLICAZIONE**

Sbavatura leggera, satinatura e lucidatura di superfici di ogni tipo. Gli anelli in Nylon abrasivo sono indicati anche per decappare e rusticare.

MM		INCH	
D mm	200	<b>D</b> inch	8
E mm	9	E inch	3/8
Foro mm	80	Foro inch	3-1/8
Max RPM	6000	Max RPM	6000
CO/IS pach	1	CO/IS pack	1
Art.	80/200	Art.	80/200
Filo	Nylon abrasivo C.S.	Filo	Nylon abrasivo C.S.
Ø Filo	1,00mm	Ø Filo	0,04″
Grit		Grit	

Le dimensioni, le illustrazioni, le caratteristiche tecniche, le referenze e tutti gli altri dati contenuti nel catalogo possono essere modificati da SIT senza preavviso. Tutte le dimensioni riportate sul catalogo sono da considerarsi nominali e, se non diversamente specificato, sono in mm. Diametri, sporgenze e spessori degli insiemi di filamenti, costituenti le spazzole, sono da considerare tali solo approssimativamente.

The dimensions, illustrations, illustration