



Strip industriali B = 8-10mm – 5/16" - 3/8"



Strip lineari disponibili con svariati tipi di filamento.

APPLICAZIONI

Protezione da polvere, umidità e aria; pulizia e spazzolatura di componenti che transitano all'interno di macchinari; pulizia di componenti in movimento (rulli, cinghie e nastri trasportatori).

MM

A	B	C	L	S	C0/IS	ART	Acciaio 0,35mm	Acciaio Inox 0,20mm	Crine di cavallo	Nylon bianco liscio 0,30mm	Nylon bianco liscio 0,40mm	Nylon bianco liscio 0,60mm	Nylon bianco liscio 0,80mm	Nylon bianco liscio 1,00mm	PPL Bianco liscio 0,40mm	PPL bianco liscio 0,30mm	PPL bianco liscio 0,60mm	PPL bianco liscio 0,80mm	PPL bianco liscio 1,2X1,6mm	PPL bianco liscio 1,10mm	PPL bianco ondulato 0,60mm	Tampico
40	10	10	2000	30	10	Base 10										1171						
40	10	10	2000	30	30	Base 10																1169
50	10	10	2000	40	10	Base 10						1173										
50	10	10	2000	40	30	Base 10	1194		1170							1172						
60	10	11	2000	49	30	Base 10 inox		1195							1175							
60	10	10	2000	50	10	Base 10										1174						
60	10	10	2500	50	30	Base 10															1176	
70	10	10	2000	60	30	Base 10											1178			1179		

Le dimensioni, le illustrazioni, le caratteristiche tecniche, le referenze e tutti gli altri dati contenuti nel catalogo possono essere modificati da SIT senza preavviso. Tutte le dimensioni riportate sul catalogo sono da considerarsi nominali e, se non diversamente specificato, sono in mm. Diametri, sporgenze e spessori degli insiemi di filamenti, costituenti le spazzole, sono da considerare tali solo approssimativamente.
The dimensions, illustrations, technical characteristics and all other data contained in the catalogue may be changed by SIT without prior notice. All dimensions on the catalogue, unless otherwise specified, are in mm. Diameters, protrusions and thicknesses of sets of filaments forming the brushes are only approximate.

SIT Società Italiana Tecno spazzole S.p.A

C.F. e Reg. Imprese 03492470376
Via Porrettana, 453
40033 - Casalecchio di Reno (Bo)
ITALY

Partita I.V.A./VAT IT00626581201
Codice SDI: A4707H7
Import/Export BO 008277
R.E.A. BO 295504

Tel. +39 0516113211
Fax +39 051574319
PEC: sit_tecnospazzole@legalmail.it
info@sitbrush.com

INDUSTRIAL BRUSHES MANUFACTURER WITH
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001
sitbrush.com



A mm	B mm	C mm	L mm	S mm	CO/IS pack	ART	Acciaio 0,35mm	Acciaio Inox 0,20mm	Crine di cavallo	Nylon bianco liscio 0,30mm	Nylon bianco liscio 0,40mm	Nylon bianco liscio 0,60mm	Nylon bianco liscio 0,80mm	Nylon bianco liscio 1,00mm	PPL Bianco liscio 0,40 0,40mm	PPL bianco liscio 0,30mm	PPL bianco liscio 0,60mm	PPL bianco liscio 0,80mm	PPL bianco liscio 1,2X1,6mm	PPL bianco liscio 1,10mm	PPL bianco ondulato 0,60mm	Tampico
80	8	8	2500	72	10	Base 8				1168												
80	10	10	2000	70	30	Base 10	1196			1180							1181					
90	10	10	2000	80	30	Base 10											1182					
100	10	10	2000	90	1	Base 10												1184				
100	10	10	2000	90	30	Base 10											1183					
110	10	11	2000	99	20	Base 10 inox													1186			
110	10	10	2000	100	20	Base 10											1185					
120	10	10	2000	110	30	Base 10											1187					
128	10	10	3000	118	30	Base 10												1188				
140	10	10	2000	130	30	Base 10												1189				
160	10	10	2000	150	30	Base 10					1190											
180	10	10	2000	170	30	Base 10												1191				
195	10	10	2000	185	30	Base 10					1192											
250	10	10	2000	240	30	Base 10													1193			

INCH

A inch	B inch	C inch	L inch	S inch	CO/IS pack	ART	Acciaio 0,014"	Acciaio Inox 0,008"	Crine di cavallo	Nylon bianco liscio 0,012"	Nylon bianco liscio 0,016"	Nylon bianco liscio 0,024"	Nylon bianco liscio 0,031"	Nylon bianco liscio 0,04"	PPL Bianco liscio 0,40 0,016"	PPL bianco liscio 0,012"	PPL bianco liscio 0,024"	PPL bianco liscio 0,031"	PPL bianco liscio 0,043"	PPL bianco liscio 0,05"X0,059"	PPL bianco ondulato 0,024"	Tampico
1-5/8	3/8	3/8	78-12/16	1-1/8	10	Base 10										1171						
1-5/8	3/8	3/8	78-12/16	1-1/8	30	Base 10																1169
2	3/8	3/8	78-12/16	1-5/8	10	Base 10					1173											
2	3/8	3/8	78-12/16	1-5/8	30	Base 10	1194		1170							1172						
2-3/8	3/8	7/16	78-12/16	1-7/8	30	Base 10 inox		1195							1175							
2-3/8	3/8	3/8	78-12/16	2	10	Base 10										1174						
2-3/8	3/8	3/8	98-7/16	2	30	Base 10															1176	
2-3/4	3/8	3/8	78-12/16	2-3/8	30	Base 10											1178		1179			
3-1/8	5/16	5/16	98-7/16	2-7/8	10	Base 8				1168												
3-1/8	3/8	3/8	78-12/16	2-3/4	30	Base 10	1196			1180								1181				
3-1/2	3/8	3/8	78-12/16	3-1/8	30	Base 10											1182					
4	3/8	3/8	78-12/16	3-1/2	1	Base 10														1184		
4	3/8	3/8	78-12/16	3-1/2	30	Base 10												1183				
4-3/8	3/8	7/16	78-12/16	3-7/8	20	Base 10 inox													1186			
4-3/8	3/8	3/8	78-12/16	4	20	Base 10											1185					
4-3/4	3/8	3/8	78-12/16	4-3/8	30	Base 10												1187				
5-1/16	3/8	3/8	118-2/16	4-5/8	30	Base 10													1188			
5-8/16	3/8	3/8	78-12/16	5-1/8	30	Base 10													1189			

Le dimensioni, le illustrazioni, le caratteristiche tecniche, le referenze e tutti gli altri dati contenuti nel catalogo possono essere modificati da SIT senza preavviso. Tutte le dimensioni riportate sul catalogo sono da considerarsi nominali e, se non diversamente specificato, sono in mm. Diametri, sporgenze e spessori degli insiemi di filamenti, costituenti le spazzole, sono da considerare tali solo approssimativamente.
The dimensions, illustrations, technical characteristics and all other data contained in the catalogue may be changed by SIT without prior notice. All dimensions on the catalogue, unless otherwise specified, are in mm. Diameters, protrusions and thicknesses of sets of filaments forming the brushes are only approximate.

SIT Società Italiana Tecno spazzole S.p.A

A inch	B inch	C inch	L inch	S inch	CO/IS pack	ART	Acciaio 0,014"	Acciaio Inox 0,008"	Crine di cavallo	Nylon bianco liscio 0,012"	Nylon bianco liscio 0,016"	Nylon bianco liscio 0,024"	Nylon bianco liscio 0,031"	Nylon bianco liscio 0,04"	PPL Bianco liscio 0,40 0,016"	PPL bianco liscio 0,012"	PPL bianco liscio 0,024"	PPL bianco liscio 0,031"	PPL bianco liscio 0,043"	PPL bianco liscio 0,05"	PPL bianco ondulato X0,059"	PPL bianco ondulato 0,024"	Tampico
6-5/16	3/8	3/8	78-12/16	6	30	Base 10								1190									
7-1/16	3/8	3/8	78-12/16	6-3/4	30	Base 10												1191					
7-11/16	3/8	3/8	78-12/16	7-1/4	30	Base 10								1192									
9-13/16	3/8	3/8	78-12/16	9-9/16	30	Base 10														1193			

Le dimensioni, le illustrazioni, le caratteristiche tecniche, le referenze e tutti gli altri dati contenuti nel catalogo possono essere modificati da SIT senza preavviso. Tutte le dimensioni riportate sul catalogo sono da considerarsi nominali e, se non diversamente specificato, sono in mm. Diametri, sporgenze e spessori degli insiemi di filamenti, costituenti le spazzole, sono da considerare tali solo approssimativamente.
 The dimensions, illustrations, technical characteristics and all other data contained in the catalogue may be changed by SIT without prior notice. All dimensions on the catalogue, unless otherwise specified, are in mm. Diameters, protrusions and thicknesses of sets of filaments forming the brushes are only approximate.

SIT Società Italiana Tecno spazzole S.p.A